

## DROŠĪBAS DATU LAPA

Karte atbilst KOMISIJAS RĪKOJUMA (ES) Nr. 2015/830 no 2015.g. 28.maija

<b>Versija:</b>	1.0/LV	<b>Lappuse:</b>	1. no 20
<b>Atjaunošanas datums:</b>	25.09.2017	Aizstāj visas iepriekšējās versijas	
<b>Produkta nosaukums:</b>	<b>Ģipškartona plāksne DFH2 tips</b>		

### 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma identificēšana

#### 1.1. Produkta identifikators

Produkta nosaukums: Ģipškartona plāksne **NIDA Uguns Plus**

#### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

##### Identificētā pielietošana:

Panelis izmantošanai būvniecībā, sienu un griestu apšuvumam, starpsienu izbūvei. Paneli vēlams izmantot telpās ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 70%, bet ar periodiskumu līdz 10 stundām diennaktī – ar paaugstinātu relatīvo gaisa mitrumu līdz 85%, kur ir prasības pēc ugunsdrošības aizsardzības.

Atjaunota pielietošana:

Jebkāda cita izmantošana, izņemot norādīto.

#### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Ražotāja nosaukums: Siniat Sp. z o.o.  
Adrese: ul. Przewalska 8, 03-879 Warszawa  
Telefona numurs: + 48 63 242 70 10  
Faksa numurs: + 48 63 242 70 71  
Personas, atbildīgās par parametru karti,  
elektroniskā adrese: justyna.derlecka-szydlowska@siniat.com  
Tel.: (41) 35 78 203 (9:00-16:00)

#### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Ražotāja ārkārtas numurs: + 48 63 242 70 10  
Zvanīt no: 7:00 - 15:00  
Nacionālais ārkārtas numurs: 112  
Zvanīt no: 24 h

SINIAT Sp. z o.o.  
ul. Przewalska 8, 03-879 Warszawa  
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## DROŠĪBAS DATU LAPA

Karte atbilst KOMISIJAS RĪKOJUMA (ES) Nr. 2015/830 no 2015.g. 28.maija

<b>Versija:</b>	1.0/LV	<b>Lappuse:</b>	2. no 20
<b>Atjaunošanas datums:</b>	25.09.2017	Aizstāj visas iepriekšējās versijas	
<b>Produkta nosaukums:</b>	<b>Ģipškartona plāksne DFH2 tips</b>		

### 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

#### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

##### 2.1.2. Klasifikācija saskaņā ar rīkojumu (WE) № 1272/2008

Izstrādājums nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar rīkojuma (WE) Nr. 1272/2008 kritērijiem.

#### 2.2. Etiķetes elementi

##### 2.2.1. Marķējums saskaņā ar rīkojumu

(WE) № 1272/2008

Neattiecās

Bīstamības piktogrammas

Neattiecās

Signālvārdus

Neattiecās

Bīstamības apzīmējumus

Neattiecās

Drošības prasību apzīmējumus

P260 – Neieelpot putekļus.

P262 – Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.

P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus.

P305 + P351 + P338 – SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

#### 2.3. Citi apdraudējumi

Griešanas vai citas apstrādes laikā var veidoties putekļi, kas var izraisīt acu vai elpceļu mehānisku kairinājumu.

##### PBT un vPvB novērtējuma rezultāti.

Maisījuma sastāvdaļas neatbilst klasifikācijas kritērijiem kā PBT vai vPvB saskaņā ar REACH rīkojuma XIII. pielikumu.

SINIAT Sp. z o.o.

ul. Przewalska 8, 03-879 Warszawa

T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61

– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61

– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## DROŠĪBAS DATU LAPA

Karte atbilst KOMISIJAS RĪKOJUMA (ES) Nr. 2015/830 no 2015.g. 28.maija

<b>Versija:</b>	1.0/LV	<b>Lappuse:</b>	3. no 20
<b>Atjaunošanas datums:</b>	25.09.2017	Aizstāj visas iepriekšējās versijas	
<b>Produkta nosaukums:</b>	<b>Ģipškartona plāksne DFH2 tips</b>		

### 3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

#### 3.1. Vielas: Neattiecās

#### 3.2. Maisījumi.

##### **kalcija sulfāta dihidrāts**

Koncentraciju ribos: >95 masas daļa %

Indeksa numurs: -

CAS: 7778-18-9

EK: 231-900-3

Atbilstošās reģistrācijas numurs: 01-2119444918-26-0143

Klasifikācija atbilstoši rīkojuma (WE) Nr. 1272/2008 kritērijiem:

Vielā nav kvalificēta kā bīstama.

Ģipškartona plāksne sastāv no ģipša serdenes, kas pārklāta ar kartonu.

Ģipša serdene ir kalcija sulfāta dihidrāts

[CaSO<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O], modificējošas piedevas un sasaistes laika regulatori.

Cita informācija:

Izstrādājuma sastāvdaļas nav iekļautas bīstamo vielu sarakstā un apkārtējo vidi īpaši apdraudošu vielu sarakstā. Ražotājam ir raksturojuma kartes katrai vielai, kas ietilpst produkta sastāvā.

### 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

#### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

##### **Darbības instrukcijas atkarībā no iedarbības veida:**

Nav noteiktu darbību un speciālu instrukciju glābējiem.

**Pie nokļūšanas acīs:** Ja plākšņu apstrādes vai griešanas laikā acīs iekļūst putekļi, izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir, un tās viegli izņemt. Pie atvērtiem plakstiņiem nekavējoties izskalot acis ar lielu tekoša ūdens daudzumu (skalot ne mazāk, kā 15 minūtes). Vērsties pie ārsta, īpaši, ja parādās vai saglabājas slikta pašsajūta, piemēram, pie acu iekaisuma pazīmēm.

**Ja nonāk uz ādas:** notīrīt pārāk lielu produkta daudzumu no rokām. Nosmērētās vietas nekavējoties nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu ar ziepēm un rūpīgi noskalot. Vērsties pie ārsta gadījumā, ja simptomi saglabājas vai parādās citi simptomi, piemēram, ādas iekaisums.

**Ieelpošana:** personu, kura pakļauta pārmērīgai putekļu, kas rodas plākšņu apstrādes vai griešanas laikā, iedarbībai, izvest svaigā gaisā. Nodrošināt siltumu un mieru. Vērsties pie ārsta, īpaši, ja slikta pašsajūta turpinās vai parādās citi simptomi, piemēram, elpošanas traucējumi.

**Norīšana:** norīšana nav galvenais vielas iekļūšanas veids, strādājot ar produktu.

SINIAT Sp. z o.o.  
ul. Przewalska 8, 03-879 Warszawa  
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

- płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
- profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
- mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## DROŠĪBAS DATU LAPA

Karte atbilst KOMISIJAS RĪKOJUMA (ES) Nr. 2015/830 no 2015.g. 28.maija

<b>Versija:</b>	1.0/LV	<b>Lappuse:</b>	4. no 20
<b>Atjaunošanas datums:</b>	25.09.2017	Aizstāj visas iepriekšējās versijas	
<b>Produkta nosaukums:</b>	<b>Ģipškartona plāksne DFH2 tips</b>		

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

#### **Akūtas iedarbības sekas:**

Produkts nav klasificēts kā bīstams akūtas iedarbības apstākļos. Skat. arī 10. sadaļu.

#### **Hroniskas iedarbības sekas:**

Produkts nav klasificēts kā bīstams hroniskas iedarbības apstākļos. Skat. arī 10. sadaļu.

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

#### **Vispārīgās rekomendācijas:**

Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Izvairīties no nokļūšanas acīs un uz ādas.

Norādījumi ārstam: -

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Atbilstošie ugunsdzēsšanas līdzekļi: Produkts nav degošs. Izmantot dzēsšanas līdzekļus, kas atbilst noteiktu materiālu dzēšanai. Ūdens – miglošana ar ūdeni, oglekļa dioksīds, pulveris dzēšanai, ugunsdzēsamais aparāts, smiltis.

Nepiemēroti ugunsdzēsšanas līdzekļi:

Pieļaujami visi dzēsšanas līdzekļi, atkarībā no vides un degošajiem materiāliem.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Pie temperatūras, kas pārsniedz 1000°C, celtniecības ģipsis tiek pakļauts sabrukšanai līdz kalcija oksīdam (CaO) un sēra trioksīdam (SO<sub>3</sub>). Ugunsgrēka laikā var veidoties veselībai kaitīgas vielas. Neieelpot dūmus, gāzes un tml., kas veidojas ugunsgrēka laikā.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Atkarībā no ugunsgrēka apjoma, izmantot gāzu necaurlaidīgu apģērbu un elpošanas aparātu ar autonomu gaisa avotu, aizsargapavus, ķiveri, aizsardzības kombinezonu u.t.t.

Ar ugunsdzēsības līdzekļiem piesārņotais ūdeni tiek likvidēts kā bīstamie atkritumi. Izmantotos dzēsšanas līdzekļus savākt un likvidēt saskaņā ar pastāvošajiem priekšrakstiem.

Paziņot apkārtējiem par ugunsgrēku. Izvest no ugunsgrēka zonas visas nepiederošās personas, kuras nepiedalās ugunsgrēka likvidēšanā.

Paziņot ugunsdzēsības glābšanas dienestam, bet nepieciešamības gadījumā – policijai, tuvākajai vietējās varas iestādei un ķīmisko avāriju likvidēšanas dienestam.

SINIAT Sp. z o.o.  
ul. Przechławska 8, 03-879 Warszawa  
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## DROŠĪBAS DATU LAPA

Karte atbilst KOMISIJAS RĪKOJUMA (ES) Nr. 2015/830 no 2015.g. 28.maija

<b>Versija:</b>	1.0/LV	<b>Lappuse:</b>	5. no 20
<b>Atjaunošanas datums:</b>	25.09.2017	Aizstāj visas iepriekšējās versijas	
<b>Produkta nosaukums:</b>	<b>Ģipškartona plāksne DFH2 tips</b>		

### 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušanas noplūdes gadījumos

#### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Personām, kuras nav pieskaitāmas personālam, kas piedalās palīdzības sniegšanā -  
Aizliegts nepiederošām personām piekļūvi avārijas vietai.

Tiem, kas sniedz palīdzību:

Izvairīties, lai nenokļūst acīs un uz ādas. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Izmantot aizsargtērpu un cimdus.  
Neieelpot putekļus, izmantot iekārtas, kas aizsargā elpošanas ceļus.

#### 6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst nokļūšanu pilsētas kanalizācijā, notekūdeņos un augsnē. Ierobežot putekļu rašanos, izvairīties no kontakta ar ūdeni.

#### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Produktu savākt mehāniskā veidā līdz kļūst pilnībā sauss. Izvairīties no putekļu rašanās. Piesārņoto virsmu nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

#### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsargiekārtas un apģērbs – skatīt sekciju 8.

Padarīt nekaitīgus atkritumus – skatīt sekciju 13.

### 7. IEDAĻA: LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

#### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Inandas inte damm. Izvairīties no nokļūšanas acīs un uz ādas.

Rekomendācijas ugunsgrēka un sprādziena novēršanai:

Nav speciālu rekomendāciju. Produkts nav degošs.

## DROŠĪBAS DATU LAPA

Karte atbilst KOMISIJAS RĪKOJUMA (ES) Nr. 2015/830 no 2015.g. 28.maija

<b>Versija:</b>	1.0/LV	<b>Lappuse:</b>	6. no 20
<b>Atjaunošanas datums:</b>	25.09.2017	Aizstāj visas iepriekšējās versijas	
<b>Produkta nosaukums:</b>	<b>Ģipškartona plāksne DFH2 tips</b>		

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Produktu glabāt sausā, labi vēdināmā telpā, pilnībā aizsargātu no dabas faktoru iedarbības. Glabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā. Glabāt sausā telpā uz koka paletēm vai izolēta pamata. Sargāt no bērniem. Izvairīties no uzglabāšanas uz nelīdzenas, mitras virsmas. Nepareizi novietojot noliktavā un uzglabājot, produkts pakļauts neatgriezeniskai deformācijai. Relatīvais gaisa mitrums <70%. Uzglabāšanas klase: neuzliesmojoši cieti priekšmeti.

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Nav informācijas, kas attiecas uz īpašu galīgo izmantošanu. Skatīt arī produkta tehnisko karti.

## 8. IEDAĻA: IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Pārvaldības parametri

komponents:	Nr. CAS:	Normatīvs:	Lielums:	Vienība:
Kalcija sulfāts	7778-18-9	8 st.	4	mg/m <sup>3</sup>

Ieelpojamā frakcija – aerosola frakcija, kas iekļūst caur degunu un muti, kura pēc uzkrāšanās elpošanas ceļos rada draudus veselībai.

AER - Aroda ekspozīcijas robežvērtības (darba vietas gaisā, tiek aprēķināta izejot no 8 stundu darba maiņas).

Pieļaujамie vielu – produkta komponentu koncentrācijas lielumi bioloģiskajā materiālā:

Nav noteikti.

DNEL vielu produkta komponentu lielumi akūtas un hroniskas iedarbības apstākļos:

DNEL – Derived No-Effect Level – Paredzamais iedarbības līmenis, pie kura nav konstatētas negatīvas sekas.

Ģipša putekļi (CAS: 7778-18-9)

DNEL (darbinieki) – inhalācijas iedarbība.

Akūta iedarbība: 5082 mg/m<sup>3</sup>.

Hroniska iedarbība: 21,17 mg/m<sup>3</sup>.

SINIAT Sp. z o.o.  
ul. Przewalska 8, 03-879 Warszawa  
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł.  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## DROŠĪBAS DATU LAPA

Karte atbilst KOMISIJAS RĪKOJUMA (ES) Nr. 2015/830 no 2015.g. 28.maija

<b>Versija:</b>	1.0/LV	<b>Lappuse:</b>	7. no 20
<b>Atjaunošanas datums:</b>	25.09.2017	Aizstāj visas iepriekšējās versijas	
<b>Produkta nosaukums:</b>	<b>Ģipškartona plāksne DFH2 tips</b>		

DNEL (vispārējā populācija)

Inhalācijas iedarbība.

Akūta iedarbība: 3811 mg/m<sup>3</sup>.

Hroniska iedarbība: 5,29 mg/m<sup>3</sup>

iedarbība caur barības vadu.

Akūta iedarbība: 11,4 mg/kg uz ķermeņa masu dienā.

Hroniska iedarbība: 1,52 mg/kg uz ķermeņa masu dienā.

PNEC vielas – produkta komponenta lielums ūdens un attīrīšanas iekārtu bioloģiskai videi:

PNEC – Predicted No-Effect Concentration – Paredzamais koncentrācijas lielums, pie kura nav konstatētas negatīvas sekas.

Ģipša putekļi (CAS: 7778-18-9)

Ūdens vide:

Nav toksisks bezmugurkaulniekiem, ūdensaugiem un mikroorganismiem izmantojamā koncentrācijā. Akūta toksicitāte var rasties pie lielākas, nekā maksimālā kalcija sulfāta šķīšana ūdenī, koncentrācijas.

Nogulsnes:

Neattiecas. Kalcija joni un sulfāta joni ir joni, kas vidē atrodas dabīgā veidā.

Attīrīšanas iekārtas:

100 mg/l.

### 8.2. Iedarbības pārvaldība

Tehnoloģiskie iedarbības veidi: nodrošināt atbilstošu vispārējo ventilāciju, kā arī vietējo nosūces ventilāciju, atkarībā no nepieciešamības darba vietā. Elpceļu aizsardzība.

Elpošanas ceļu aizsardzība:

Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Pie darbojošās vietējās un vispārējās ventilācijas nav nepieciešama speciāla elpošanas ceļu aizsardzība. Kad vielas koncentrācija noteikta un ir zināma, individuālās aizsardzības līdzekļu izvēli nepieciešams veikt, ņemot vērā vielas koncentrāciju dotajā darba vietā, ekspozīcijas laiku, darbībās, ko veic darbinieks un rekomendācijas, kādas norādījis individuālo aizsardzības līdzekļu ražotājs.

Pie maksimāli pieļaujamās koncentrācijas lieluma pārsniegšanas, nepieciešams lietot pusmasku vai masku ar putekļus uzsūcošu filtru, ar klasi, ne mazāku, kā P2.

SINIAT Sp. z o.o.  
ul. Przewalska 8, 03-879 Warszawa  
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## DROŠĪBAS DATU LAPA

Karte atbilst KOMISIJAS RĪKOJUMA (ES) Nr. 2015/830 no 2015.g. 28.maija

<b>Versija:</b>	1.0/LV	<b>Lappuse:</b>	8. no 20
<b>Atjaunošanas datums:</b>	25.09.2017	Aizstāj visas iepriekšējās versijas	
<b>Produkta nosaukums:</b>	<b>Ģipškartona plāksne DFH2 tips</b>		

Skābekļa trūkuma gadījumā (koncentrācija zemāka par 17% apjoma) izmantot autonomās vai stacionārās izolēšanas iekārtas. Zonā, kas pakļauta sprādzienam, izmantot apģērbu, cimdus un apavus ar antielektrostatisku efektu.

### Acu aizsardzība:

Izvairīties no nokļūšanas acīs. Izmantot pieguļošas aizsargbrilles, piemēram, gogle.

### Roku ādas aizsardzība:

Izvairīties no nokļūšanas uz ādas (piemēram, no tīkkoka). Izmantot atbilstošus aizsargcimdus. Cimdu aizsardzības īpašības ir atkarīgas ne tikai no materiāla tipa, no kā tie izgatavoti. Aizsargājošais darbības laiks var būt dažāds, atkarībā no cimdu ražotāja. Daudzu vielu gadījumā nevar precīzi aprēķināt cimdu aizsardzības darbības laiku. Ņemot vērā ražotāja norādītos cimdu parametrus, jāpievērš uzmanība produkta izmantošanas laikā, vai cimdi saglabā savas aizsargājošās īpašības.

### Ķermeņa aizsardzība:

Sakarā ar produkta iedarbību darba laikā izmantot atbilstošu aizsargtērpu (piemēram, no tīkkoka).

### Termiskie draudi:

Neattiecas.

### Vispārējās rekomendācijas:

Skatīt arī sekciju 7. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Nekavējoties novilkt ar produktu nosmērēto apģērbu. Nosmērēto apģērbu novilkt, izvairoties nosmērēt rokas un ķermeni. Mazgāt rokas pirms katra pārtraukuma un pēc darba beigām. Nosmērētos aizsargcimdus pirms novilkšanas nomazgāt. Darba vietā neēst, nedzert, nesmēķēt. Izvairīties no kontakta ar ādu. Nepieļaut nokļūšanu acīs.

Higiēnas līdzekļi: ūdens, ziepes.

### 8.3. Vides piesārņošanas kontrole

Iedarbības uz apkārtējo vidi kontrole: novērst nokļūšanu notekūdeņos, kanalizācijā. Pieļaujama sulfātu daudzums, kas nokļūst ūdenī vai zemē, sastāda 500 mg SO<sub>4</sub>/l.

## 9. IEDAĻA: FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

izskats: cietķermenis, plāksne; kartons: zaļš/pelēks

smarža: bez smaržas

SINIAT Sp. z o.o.  
ul. Przewalska 8, 03-879 Warszawa  
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
– mieszanek gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł.  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS



## DROŠĪBAS DATU LAPA

Karte atbilst KOMISIJAS RĪKOJUMA (ES) Nr. 2015/830 no 2015.g. 28.maija

<b>Versija:</b>	1.0/LV	<b>Lappuse:</b>	9. no 20
<b>Atjaunošanas datums:</b>	25.09.2017	Aizstāj visas iepriekšējās versijas	
<b>Produkta nosaukums:</b>	<b>Ģipškartona plāksne DFH2 tips</b>		

smaržas sliekšnis:	nav noteikts
pH:	nav noteikts
kušanas/sasalšanas temperatūra:	nav noteikts
viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:	neattiecās
uzliesmošanas temperatūra:	nav noteikts
iztvaikošanas ātrums:	nav noteikts
uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm):	produkts nav degošs
augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas:	nav noteikts
tvaika spiediens (20°C):	neattiecās
tvaika blīvums (gaiss):	nav noteikts
relatīvais blīvums:	nav noteikts
šķīdība (ūdens) [CaSO <sub>4</sub> x 2 H <sub>2</sub> O]:	ca. 2,4 g/l
sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens:	nav noteikts
pašaizdegšanās temperatūra:	nav noteikts
noārdīšanās temperatūra:	
CaSO <sub>4</sub> x 0,5 H <sub>2</sub> O	ca. 150 °C
CaSO <sub>4</sub>	ca. 700 °C
CaO i SO <sub>3</sub>	ca. 1180 °C
sprādzienbīstamība:	nav sprādzienbīstams
oksidēšanas īpašības.:	neattiecās
viskozitāte:	nav noteikts
<b>9.2 Cita informācija</b>	
Īpaša gravitāte	0,800-0,950 g/cm <sup>3</sup>
Korozijas īpašības:	korodējoši iedarbojas uz tēraudu

SINIAT Sp. z o.o.  
ul. Przewalska 8, 03-879 Warszawa  
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## DROŠĪBAS DATU LAPA

Karte atbilst KOMISIJAS RĪKOJUMA (ES) Nr. 2015/830 no 2015.g. 28.maija

<b>Versija:</b>	1.0/LV	<b>Lappuse:</b>	10. no 20
<b>Atjaunošanas datums:</b>	25.09.2017	Aizstāj visas iepriekšējās versijas	
<b>Produkta nosaukums:</b>	<b>Ģipškartona plāksne DFH2 tips</b>		

### 10. IEDAĻA: STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

#### 10.1. Reaģētspēja: -

#### 10.2. Ķīmiskā stabilitāte:

Produkts stabils, saglabājot atbilstošos uzglabāšanas un izmantošanas noteikumus.

#### 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība: -

#### 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Izvairīties no mitruma.

#### 10.5. Nesaderīgi materiāli

Ūdens.

#### 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Uzsildīšanas rezultātā aptuveni 1180°C temperatūrā produkts tiek pakļauts pilnīgam sabrukumam, veidojoties sēra trioksīdam un kalcija oksīdam. Skatīt arī 5 apakšpunktu.

### 11. IEDAĻA: TOKSIKOĻĢISKĀ INFORMĀCIJA

#### 11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

##### Maisījumi

Datu produktam nav. Ar aprēķinu metodi produkts nav klasificēts kā bīstams veselībai.

Tā kā produkts, galvenokārt, sastāv no minerālām izejvielām, tas var saturēt kvarca pēdas. Mehāniskas apstrādes laikā veidojas putekļi, kas var saturēt kvarca daļiņas. Putekļu ieelpošana var izraisīt elpceļu kairinājumu. Ilgstoši ieelpojot putekļus, kas satur ieelpojamo frakciju augstā koncentrācijā, var veidoties plaušu slimības. Lai samazinātu negatīvu ietekmi uz organismu, nepieciešams pielietot atbilstošus līdzekļus, kas norādīti minētās kartes 8. sadaļā.

Neviena no produkta sastāvdaļām nav klasificēta kā tāda, kas izraisa alerģisku reakciju, ir mutagēna, toksiska, vai kas negatīvi iedarbojas uz auglību, un nav bīstamo vielu sarakstā.

SINIAT Sp. z o.o.  
ul. Przewalska 8, 03-879 Warszawa  
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

- płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
- profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
- mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## DROŠĪBAS DATU LAPA

Karte atbilst KOMISIJAS RĪKOJUMA (ES) Nr. 2015/830 no 2015.g. 28.maija

<b>Versija:</b>	1.0/LV	<b>Lappuse:</b>	11. no 20
<b>Atjaunošanas datums:</b>	25.09.2017	Aizstāj visas iepriekšējās versijas	
<b>Produkta nosaukums:</b>	<b>Ģipškartona plāksne DFH2 tips</b>		

Svarīgas apdraudējuma klases:

### a) Akūta toksicitāte

Produkts nav klasificēts, kā radošs apdraudējumu šajā klasē.

Dati ģipsim.

Vidējās letālās devas lielumi, LD<sub>50</sub>, dota perorāli žurkām: vairāk, kā 1581 mg/kg ķermeņa masas. Lielums noteikts ar devas metodi, kas noteikta saskaņā ar direktīvu OECD 420.

Vidējās letālās devas lielumi, LD<sub>50</sub>, pēc uzlikšanas uz ādas: Nav konstatēts. Vienreizēja iedarbība neizraisa vielas iesūkšanos caur ādu letālā devā.

Vidējās letālās koncentrācijas lielumi LC<sub>50</sub>, pie inhalācijas iedarbības apstākļiem uz žurkām: vairāk, kā 2,61 mg/l. Lielums noteikts saskaņā ar OECD 403 direktīvām. Maksimāli sasniegtās koncentrācijas lielums.

### b) Kodīgums/kairinājums ādai

Datu produktam nav.

Dati ģipsim.

Izmēģinājumos ar trušiem, saskaņā ar OECD 404 direktīvu, nav atklāta kairinoša iedarbība uz ādu. Produkts nav klasificēts, kā radošs draudus ādai.

Produkts nav klasificēts, kā radošs apdraudējumu šajā klasē.

### c) Nopietns acu bojājums/kairinājums

Datu produktam nav.

Dati ģipsim.

Izmēģinājumos ar trušiem, saskaņā ar OECD 406 direktīvu, nav atklāta kairinoša iedarbība uz acīm.

Produkts nav klasificēts kā acis kairinošs. Produkts nav klasificēts, kā radošs apdraudējumu šajā klasē.

### d) Elpceļu vai ādas sensibilizācija

Datu produktam nav.

Dati ģipsim.

Izmēģinājumos ar jūdescūciņām, saskaņā ar OECD 406 direktīvu, nav atklātas alergiskas reakcijas iedarbības – pazīmes uz ādu. Produkts nav klasificēts kā alergiju izraisošs, nokļūstot uz ādas. Produkts nav klasificēts, kā radošs apdraudējumu šajā klasē.

### e) Mikroorganismu šūnu mutācija

Datu produktam nav.

Dati ģipsim.

SINIAT Sp. z o.o.  
ul. Przewalska 8, 03-879 Warszawa  
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## DROŠĪBAS DATU LAPA

Karte atbilst KOMISIJAS RĪKOJUMA (ES) Nr. 2015/830 no 2015.g. 28.maija

<b>Versija:</b>	1.0/LV	<b>Lappuse:</b>	12. no 20
<b>Atjaunošanas datums:</b>	25.09.2017	Aizstāj visas iepriekšējās versijas	
<b>Produkta nosaukums:</b>	<b>Ģipškartona plāksne DFH2 tips</b>		

Pētījumos, in vitro uz peļu dzimumšūnām, veiktos saskaņā ar OECD 471, OECD 476, OECD 474 direktīvām, nav atklātas mutagēnas iedarbības pazīmes. Produkts nav klasificēts kā mutagēns.

### f) Kancerogēnums

Datu produktam nav.

Nav konstatēti kalcija sulfāta kancerogēnās iedarbības parametri. Produkts nav klasificēts kā kancerogēns.

### g) Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai

Datu produktam nav. Produkts nav klasificēts, kā radošs apdraudējumu šajā klasē.

### h) Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība:

Datu produktam nav. Produkts nav klasificēts, kā radošs apdraudējumu šajā klasē.

### i) Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība

Datu produktam nav. Produkts nav klasificēts, kā radošs apdraudējumu šajā klasē.

### j) Bīstamība ieelpojot:

Datu produktam nav. Produkts nav klasificēts, kā radošs apdraudējumu šajā klasē.

### Atliktās, tiešās un hroniskās īslaicīgas un ilgstošas iedarbības sekas.

#### Organismā nonākšanas ceļi:

Elpošanas ceļi, āda, barības vads, nokļūšana acīs.

#### Akūtas un hroniskas iedarbības sekas.

Putekļu iedarbība var kļūt par iemeslu augšējo elpošanas ceļu kairinājumam – klepus, šķaudīšana, sausuma sajūta un apsārtums kaklā un degunā.

Vat izraisīt barības vada nosprostošanos norīšanas rezultātā. Var izraisīt ādas kairinājumu (ilgstoša vai atkārtota iedarbība), kas var izraisīt lokālu apsārtumu, pietūkumu, niezi un sausuma sajūtu.

Nokļūstot acīs var izraisīt konjunktīvas kairinājumu – kā svešķermeņa iekļūšanu ar sekojošām pazīmēm – sāpēm un acu apsārtumu, asarošanu, redzes traucējumiem.

### Papildus informācija:

Atkārtota vai ilgstoša ģipša putekļu koncentrācija, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo lielumu, var kļūt par deguna, rīkles, kakla, konjunktīvu iekaisuma, ožas pavājināšanas, garšas notrulināšanās, apgrūtinātas rīšanas un deguna asiņošanas iemeslu. Neviens no produkta komponentiem nav klasificēts kā kancerogēns, mutagēns vai tas radītu negatīvu iespaidu uz auglību, saskaņā ar 2011.gada 25.februārī parakstīto likumu par ķīmiskām vielām un to maisījumiem. Likumu dienasgrāmatas Nr. 63, 322.pozīcija ar sekojošām izmaiņām.

## DROŠĪBAS DATU LAPA

Karte atbilst KOMISIJAS RĪKOJUMA (ES) Nr. 2015/830 no 2015.g. 28.maija

<b>Versija:</b>	1.0/LV	<b>Lappuse:</b>	13. no 20
<b>Atjaunošanas datums:</b>	25.09.2017	Aizstāj visas iepriekšējās versijas	
<b>Produkta nosaukums:</b>	<b>Ģipškartona plāksne DFH2 tips</b>		

### 12. IEDAĻA: EKOĻOGISKĀ INFORMĀCIJA

#### 12.1. Toksiskums

##### Akūta toksicitāte ūdens videi

Datu produktam nav.

Ar aprēķinu metodi produkts nav klasificēts kā bīstams apkārtējai videi.

Nepieļaut produkta nokļūšanu apkārtējā vidē.

Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, ūdens un augsnes virsmas piesārņošanu.

Dati ģipsim

Akūta toksicitāte zivīm:

Lielums LC<sub>50</sub> zivīm, pie 96 stundu iedarbības nosacījuma, saskaņā ar OECD 203 direktīvu: vairāk, kā 79 mg/l ūdens.

Produkts netiek klasificēts kā bīstams zivīm šajos iedarbības apstākļos.

Akūta toksicitāte moluskiem:

Lielums EC<sub>50</sub> (nekustīguma tests) dafnijām, *Daphnia magna*, pie 48 stundu iedarbības apstākļiem, saskaņā ar OECD 202 direktīvu: vairāk, kā 79 mg/l ūdens.

Produkts netiek klasificēts kā bīstams moluskiem šajos iedarbības apstākļos.

Akūta toksicitāte ūdensaugiem:

Lielums EC<sub>50</sub> (augšanas palēnināšanās tests) ūdensaugiem, *Selenastrum capricornutum*, pie 72 stundu iedarbības apstākļiem, saskaņā ar OECD 201 direktīvu: vairāk, kā 79 mg/l ūdens.

Produkts netiek klasificēts kā bīstams ūdensaugiem šajos iedarbības apstākļos.

Akūta toksicitāte aktīvo dūņu mikroorganismiem:

Lielums EC<sub>50</sub> (skābekļa patēriņa samazināšanās tests) aktīvo dūņu mikroorganismiem pie 3 stundu iedarbības apstākļiem, saskaņā ar OECD 209 direktīvu: vairāk, kā 790 mg/l ūdens.

Produkts netiek klasificēts kā bīstams aktīvo dūņu mikroorganismiem šajos iedarbības apstākļos.

##### Hroniska toksicitāte ūdens videi

Datu produktam nav.

##### Toksicitāte mikroorganismiem

Datu produktam nav.

##### Toksicitāte organismiem kontinentālā vidē

Datu nav.

SINIAT Sp. z o.o.  
 ul. Przewalska 8, 03-879 Warszawa  
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 – mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## DROŠĪBAS DATU LAPA

Karte atbilst KOMISIJAS RĪKOJUMA (ES) Nr. 2015/830 no 2015.g. 28.maija

<b>Versija:</b>	1.0/LV	<b>Lappuse:</b>	14. no 20
<b>Atjaunošanas datums:</b>	25.09.2017	Aizstāj visas iepriekšējās versijas	
<b>Produkta nosaukums:</b>	<b>Ģipškartona plāksne DFH2 tips</b>		

### Toksicitāte atmosfēras slānim

Datu produktam nav.

### 12.2. Noturība un spēja noārdīties

Datu produktam nav.

Dati ģipsim

Viola ir neorganiskā viela. Bioloģiskā noārdīšanās nav zināma, jo metodes, kas izmantotas biodegradācijas noteikšanai, nav piemērojamas neorganisko vielu gadījumā.

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Datu produktam nav.

Atbilstoši pētījumu rezultātiem, kalcija sulfāts nav pakļauts bioakumulācijai.

### 12.4. Mobilitāte augsnē

Datu produktam nav.

Kalcija sulfāts šķīst ūdenī. Pēc nokļūšanas ūdenī var pārvietoties uz gruntsūdeņiem.

### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Maisījums nesatur vielas, kas klasificētas kā PBT vai vPvB.

### 12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Pie normālas izmantošanas nerada draudus ūdens videi.

## 13. IEDAĻA: APSVĒRUMI SAISTĪBĀ AR APSAIMNIEKOŠANU

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Darbības noteikumi ar produkta atkritumiem.

Neizmest kanalizācijā, notekūdeņos, grāvjos, ūdens ceļos. Neizmest kopā ar komunālajiem atkritumiem.

Produktu un tā iepakojumu nepieciešams likvidēt drošā veidā, atbilstošā vietā, saskaņā ar pastāvošajiem priekšrakstiem.

Ieteicams minimizēt atkritumus.

SINIAT Sp. z o.o.  
ul. Przewalska 8, 03-879 Warszawa  
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## DROŠĪBAS DATU LAPA

Karte atbilst KOMISIJAS RĪKOJUMA (ES) Nr. 2015/830 no 2015.g. 28.maija

<b>Versija:</b>	1.0/LV	<b>Lappuse:</b>	15. no 20
<b>Atjaunošanas datums:</b>	25.09.2017	Aizstāj visas iepriekšējās versijas	
<b>Produkta nosaukums:</b>	<b>Ģipškartona plāksne DFH2 tips</b>		

Atkritumu klasifikācija:

Ražotājs rekomendē sekojošo klasifikāciju:

Neizmantotais produkts:

17 – Celtniecības, celtniecības objektu remonta un demontāžas un ceļa infrastruktūras atkritumi (tai skaitā augsne un zeme no piesārņotām teritorijām)

17 08 – Ģipsi saturoši konstrukcijas materiāli

17 08 02 – Ģipsi saturoši konstrukcijas materiāli, izņemot 17 08 01 norādītos.

Izmantotais produkts:

17 – Celtniecības, celtniecības objektu remonta un demontāžas un ceļa infrastruktūras atkritumi (tai skaitā augsne un zeme no piesārņotām teritorijām)

17 09 – Citi celtniecības, remonta un demontāžas atkritumi

17 09 04 – Jauktie celtniecības, remonta un demontāžas atkritumi, izņemot 17 09 01, 17 09 02 un 17 09 03 norādītos.

Iepakojuma atkritumi:

15 – Iepakojumu atkritumi; sorbenti, slaukāmais auduma materiāls, filtrēšanas materiāli un aizsargtērps, kas nav iekļauts citās grupās

15 01 – Iepakojumu atkritumi (tai skaitā ar kopā savāktajiem komunālajiem iepakojuma atkritumiem)

15 01 –01 – Papīra un kartona iepakojums

Iepakojumu pēc rūpīgas iztukšošanas var izmantot atkārtoti

**Atkritumu likvidēšanas veids:**

Atkritumu likvidēšanas veidu saskaņot ar vietējo vides aizsardzības nodaļu.

### 14. IEDAĻA: INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

#### ADR/RID Automobiļu un dzelzceļa transports.

Doto priekšrakstu izpratnē produkts netiek klasificēts, kā bīstams.

#### 14.1. ANO numurs

Nav noteikts.

## DROŠĪBAS DATU LAPA

Karte atbilst KOMISIJAS RĪKOJUMA (ES) Nr. 2015/830 no 2015.g. 28.maija

<b>Versija:</b>	1.0/LV	<b>Lappuse:</b>	16. no 20
<b>Atjaunošanas datums:</b>	25.09.2017	Aizstāj visas iepriekšējās versijas	
<b>Produkta nosaukums:</b>	<b>Ģipškartona plāksne DFH2 tips</b>		

### 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

Nav noteikts.

### 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Nav klasificēts

### 14.4. Iepakojuma grupa

Nav klasificēts.

### 14.5. Vides apdraudējumi

Nav noteikts.

### 14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Jāizvairās no putekļu emisijas transportēšanas laikā, izmantojot ražotāja iepakojumu. Pasargāt no samirkšanas.

### 14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

Nav noteikts.

## 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās (L.V., 3.febr., nr.19), Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 ( 2006. gada 18. decembris ), kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu ( REACH ), un ar kuru izveido Eiropas Ķīmikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/ 548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006,

SINIAT Sp. z o.o.  
ul. Przechławska 8, 03-879 Warszawa  
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł.  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS



## DROŠĪBAS DATU LAPA

Karte atbilst KOMISIJAS RĪKOJUMA (ES) Nr. 2015/830 no 2015.g. 28.maija

<b>Versija:</b>	1.0/LV	<b>Lappuse:</b>	17. no 20
<b>Atjaunošanas datums:</b>	25.09.2017	Aizstāj visas iepriekšējās versijas	
<b>Produkta nosaukums:</b>	<b>Ģipškartona plāksne DFH2 tips</b>		

Komisijas Regula (ES) Nr. 2015/830 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH),

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/12/EK ( 2006. gada 5. aprīlis ), par atkritumiem (Dokuments attiecas uz EEZ).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK ( 2008. gada 19. novembris ) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/62/EK (1994. gada 20. decembris) par iepakojumu un izlietoto iepakojumu.

### 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Vielas drošības novērtējums – nav veikts produktam.

### 16. IEDAĻA: CITA INFORMĀCIJA

#### Grozījumiem saņēmējus

Salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju nav mainīta produkta klasifikācija.

Produkts nav klasificēts kā maisījums, bīstams veselībai un apkārtējai videi pēc savām ķīmiski-fizikālajām īpašībām. Sekcijā 8 norādīti DNEL un PNEC lielumiem ģipsim. Sekcijā 11 pievienota informācija par ģipša toksisko iedarbību. Sekcijā 12 pievienoti daži dati par ģipša ekotoksikoloģisko iedarbību.

Parametru karte pieejama pēc lietotāja, kurš nodarbojas ar profesionālu darbību, pieprasījuma.

Galveno datu avoti parametru kartes izstrādāšanai:

Elektroniskā datu bāze RTECS /Registry of Toxic Effects of Chemical Substances/, izstrādāta the National Institute for Occupational Safety and Health, 2005.

Elektroniskā datu bāze – Bīstamo vielu parametru kartes, ko izstrādājis Centrālais darba aizsardzības institūts – Valsts pētnieciskais institūts, 2004.

„Kaitīgie faktori darba vietā – pieļaujамie lielumi” – izdevis Centrālais darba aizsardzības institūts – Valsts pētnieciskais institūts, 2003.

Elektroniskā datu bāze EINECS, 2012.

Ražotāja nosaukumu izmaiņas versijā 1.00, ražotāja logotipa izmaiņas veiktas versijā 2.00

## DROŠĪBAS DATU LAPA

Karte atbilst KOMISIJAS RĪKOJUMA (ES) Nr. 2015/830 no 2015.g. 28.maija

<b>Versija:</b>	1.0/LV	<b>Lappuse:</b>	18. no 20
<b>Atjaunošanas datums:</b>	25.09.2017	Aizstāj visas iepriekšējās versijas	
<b>Produkta nosaukums:</b>	<b>Ģipškartona plāksne DFH2 tips</b>		

### PAZIŅOJUMS

Dotā produkta parametru karte tika sastādīta saskaņā ar 31.Pantu un Rīkojuma (EC) № 1907/2006 (REACH) Pielikumu II, kopā ar labojumiem. Visa informācija un instrukcijas, ko satur dotā karte, balstās uz aktuālām zinātniskām un tehniskām zināšanām, pēc stāvokļa uz šajā kartē norādīto dienu.

Šajā kartē ietvertā informācija ir droša un ticama pie noteikuma, ka produkts tiek izmantots paredzētos apstākļos un atbilstoši specifikācijai, kas norādīta uz iepakojuma vai tehniskos norādījumus saturošajā literatūrā.

Par jebkādu citādu produkta izmantošanu, kopā ar citiem produktiem, vai kādā citā procesā, atbildību nes lietotājs vai personas, kas saņēmušas minēto karti, atkarībā no apstākļiem.

Personām, kas saņēmušas doto karti, jāpārliecinās, ka personas, kuras var izmantot, pārnesāt, uzglabāt, likvidēt vai kādā citā veidā būt kontaktā ar produktu, tās saturošo informāciju pareizi izlasījušas un sapratušas. Ja saņēmējs pēc tam izveido citu, doto produktu saturošu līdzekli, tad saņēmējs ir pilnībā atbildīgs par jebkādas informācijas iekļaušanu no šīs parametru Kartes savā produkta Kartē, saskaņā ar Rīkojumu (EC) № 1907/2006.

Parametru Kartes beigas

SINIAT Sp. z o.o.  
ul. Przewalska 8, 03-879 Warszawa  
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

- płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
- profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
- mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł.  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS